




**HOTEL
EXPERTS**
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

EQUIPMENT CATALOG

CATALOG





**HOTEL
EXPERTS**
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

الفهرس



الغلايات والصواني

01



انظمة ي الملابس

12



المنتجات الجلدية

18



حاملات الامتعة

23



هواتف الفنادق

30



مجففات الشعر

32




المني بار

44




خزائن الامانات

48




اقفال الابواب
الالكترونية

51



مجمعات الصابون

54



مجمعات المناديل
الورقية

56



اكسسوارات الحمامات
والعلاقات

58



مرآة المكياج

63



اكسسوارات الحمامات
لذوي الاحتياجات

67



عربات التنظيف

72



عربات خدمة الغرف
الفندقية

78



عربات جمع الملابس

93

من نحن: قصة خبرة تمتد من التصميم إلى التجهيز الكامل

في Hotel Experts، نحن لا نبيع مجرد معدات؛ نحن نقدم خلاصة خبرة هندسية و عملية بدأت منذ عام 2008. انطلقت رحلتنا من خلال شركتنا الأم T Concept، الشركة الرائدة في مجال العمارة والتصميم الداخلي المتخصص للفنادق.

إرثنا المعماري:

T Concept Mimarlık Dış Tic Ltd Şti

على مدار أكثر من عقد ونصف، تخصصت T Concept في بناء هوية الفنادق من الصفر. من وضع المخططات المعمارية الأولى، إلى أدق تفاصيل الديكور الداخلي، وصولاً إلى التصنيع والتوريد والتركيب بأيدٍ خبيرة. وبسجل حافل بالنجاحات ومشاريع كبرى تم تنفيذها في تركيا وسوريا والجزائر، اكتسبنا فهماً صيفاً لما يحتاجه الفندق الناجح ليعمل بكفاءة وببهر ضيوفه.

من رحم هذه الخبرة التراكمية في التنفيذ والتجهيز، ولدت Hotel Experts. نحن نؤمن بأن تفاصيل المعدات هي التي تصنع الفارق في تجربة النزول. لذا، قمنا بتسخير معرفتنا العميقة بالسوق وبأدق المعايير الفندقية لنتخار لكم أفضل المعدات التي تجمع بين المتانة، والتصميم العصري، والوظيفة المثالية.

لماذا نحن؟

- المقر العالمي: من قلب إسطنبول - تركيا، نصل بمنتجاتنا إلى كافة أنحاء العالم.
- الجودة الفائقة: نلتزم بتأمين أجود المواد التي صُممت لتتحمل ضغط العمل الفندقي الطويل.
- الأسعار التنافسية: بفضل علاقاتنا المباشرة وخبرتنا في التصنيع، نوفر لكم أفضل الخيارات بأسعار تناسب ميزانية مشروعكم.
- رؤية شاملة: نحن نفهم الفندق كـ "كيان واحد"، لذا فإن المعدات التي نوفرها يتم اختيارها لتتسجم مع أرقى معايير الديكور والخدمة.

هدفنا

أن نكون الشريك الموثوق الذي يزود فندقكم بكل ما يلزم من معدات احترافية، لنضمن لكم تقديم تجربة ضيافة استثنائية تفوق توقعات ضيوفكم.

رؤية ورسالة شركة Hotel Experts

الرؤية:

أن نكون الشريك الأول والموثوق عالمياً في تجهيز الفنادق، من خلال دمج الإبداع الهندسي بجودة المنتج، لترتقي بمعايير الضيافة في كل مشروع نلمسه.

الرسالة:

تمكين أصحاب الفنادق من تقديم تجربة استثنائية لضيوفهم عبر توفير حلول متكاملة ومعدات عالية الجودة، مستعدين إلى إرثنا العريق في التصميم المعماري وخبرتنا العميقة في التنفيذ الميداني من قلب إسطنبول إلى العالم.

قيمنا وأهدافنا:

- الدقة المهنية: نختار كل قطعة معدات بعين المهندس الذي صمم الفندق.
- الشمولية: توفير كل ما يحتاجه الفندق من الغرف إلى المرافق العامة تحت سقف واحد.
- التنافسية: تحقيق المعادلة الصعبة بين الجودة الفائقة والسعر الأنسب للمستثمر.
- الانتشار العالمي: تجاوز الحدود الجغرافية لخدمة قطاع الضيافة في كافة القارات.



**HOTEL
EXPERTS**
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Dis Tic Ltd Str



الغلايات والصواني

AR3139

- 2200 واط
- سعة 1,2 لتر
- هيكل كامل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- عنصر تسخين مخفي بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- إمكانية الدوران 360 درجة
- إيقاف تشغيل تلقائي عند غليان الماء
- نظام أمان لمنع التشغيل الجاف
- كابل نقل الطاقة مثبت أسفل الأرضية، مع جزء قابل للطي
- اللون: فولاذ مقاوم للصدأ



N230

- نموذج شجرة مصنوع من صينية غلاية فندق ضففة
- أبعاد صينية الغلاية: 23,5 x 43 x 3 سم
- إمكانية التصنيع حسب المقاس المطلوب

N228

- تصميم أنيق وعملي
- مثالي لتقديم الشاي والقهوة
- مصنوع من مواد متينة
- إمكانية التصنيع بألوان وأحجام حسب الطلب
- يوفر للضيوف ترحيبًا لطيفًا
- مقاوم للماء ويضمن استخدامًا طويل الأمد



N220-5

- Kettle with wooden tray is manufactured from solid beech wood panels
- Semi-matte furniture Polish has been applied
- Measurements: 24*43 cm

DK116

- صينية جلدية: 45 x 45 سم، ارتفاع 4 سم
- وعاء شاي، سكر: 15 x 10 سم، ارتفاع 4 سم
- وعاء تقديم الطعام: 22 x 14 سم، ارتفاع 18 سم



N205

- السعة: 600 مل
- الطاقة: 1100 واط
- الألوان المتاحة: أبيض، كريمي، أسود
- سخان مياه كهربائي، مناسب للاستخدام في غرف الفنادق
- تصميم أنيق وعصري
- خاصية التسخين السريع
- متين ويدوم طويلاً
- نظام تسخين سهل الاستخدام وآمن

DK119

- تصميم أنيق وعملي
- مثالي لتقديم الشاي والقهوة
- مصنوع من مواد متينة
- إمكانية التصنيع بألوان وأحجام حسب الطلب
- يوفر للضيوف ترحيباً لطيفاً
- مقاوم للماء ويضمن استخداماً طويلاً



N220-6

- الخامة: خشب الجوز
- طلاء أثاث شبه لامع
- الأبعاد: 43 x 24 سم
- الاستخدام: مناسب لإضفاء لمسة جمالية على الفندق



N220

- الخامة: خشب صلب، طلاء غير لامع
- الأبعاد: 43 x 24 سم، الارتفاع: 3 سم
- صينية تقدم أنيقة وميزة لغرف الفنادق



N217

- وحدة عرض بأربعة أقسام، للقهوة والسكر والشاي JVD: الموديل
- المادة: ميلامين
- تصميم بأربعة أقسام، للشاي والقهوة والسكر
- سهولة التنظيف ومقاومة الماء



N225

- JVD الموديل: سخان مياه
- مزود بنظام تحكم في درجة الحرارة يصل إلى 120 درجة مئوية، وعند الوصول إلى هذه الدرجة، يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا.
- نظام إيقاف تلقائي لتجنب التشغيل اليدوي في حالة الحوادث.
- مصنوع من بلاستيك مقاوم للبكتيريا.
- ضمان لمدة سنتين على المعدات الفندقية.
- علامة تجارية فرنسية عالية الجودة وموثوقة.
- مثالي لتحضير الشاي والقهوة في غرف الفنادق.
- تصميم أنيق وعملي.



DK107

- سلة ترحيبية مصممة خصيصًا للضيوف
- تصميم أنيق وعملي
- مناسبة للاستخدام في غرف الفنادق
- خيارات متعددة للأحجام والتصاميم حسب الطلب



O10117

- الأبعاد: 35 سم × 20 سم
- صينية ترحيبية مصممة لكوبين كبيرين
- تصميم قطارة يخفي تدفق الماء (مطلبي بالكروم)
- يخفي قسم لف الكابلات
- يمكن تثبيته حسب الطلب



N242

- الأبعاد: 43 سم × 24 سم × 3 سم
- صينية شاي/قهوة من الدرجة الأولى، مصنوعة من خشب البلوط الصلب
- إمكانية تصنيع خاصة حسب الطلب
- إمكانية طباعة شعار الفندق عليها
- تصميم متين وأنيق، مثالي للاستخدام طويل الأمد



DK105

- JVD الموديل: سخان مياه
- مزود بنظام تحكم في درجة الحرارة يصل إلى 120 درجة مئوية، وعند الوصول إلى هذه الدرجة، يتم إيقاف التشغيل تلقائياً.
- نظام إيقاف تلقائي لتجنب التشغيل اليدوي في حالة الحوادث.
- مصنوع من بلاستيك مقاوم للبكتيريا
- ضمان لمدة سنتين على المعدات الفندقية
- علامة تجارية فرنسية عالية الجودة وموثوقة
- مثالي لتحضير الشاي والقهوة في غرف الفنادق
- تصميم أنيق وعملي



O103-1



- المادة: ABS المادّة: هيكل من مادة
- الحجم: 40 سم × 20 سم × 3 سم
- طقم غلاية ماء للتقديم
- تصميم أنيق ومتين
- سخان مياه عادي ومستلزمات تقديم الطعام
- مثالي للتقديم
- استخدام آمن يدوم طويلاً
- سطح سهل التنظيف

DK110

- طقم تقديم فاخر للشاي والقهوة، مُغطى بالجلد
- إمكانية التصنيع بالألوان المطلوبة
- أبعاد صينية الجلد: 35 سم × 40 سم × 4 سم
- أبعاد علبة الشاي والقهوة والحلوى: 6.5 سم × 17.5 سم × 5 سم
- تصميم أنيق ومتمين، يضيف على غرف الفندق لمسة راقية
- إمكانية التخصيص بألوان حسب الطلب



N216



- المادة: ميلامين
- اللون: أسود
- مقاوم للباء
- الارتفاع: 49 م
- العرض: 152 م
- العمق: 115 م
- هيكل متمين وسهل التنظيف
- تصميم عصري وأنيق

O103

- سعة الماء: 1,2 لتر
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- نظام إغلاق تلقائي عند غليان الماء
- هيكل قابل للدوران 360 درجة
- هيكل قابل للفصل للاستخدام اللاسلكي
- عنصر تسخين مخفي
- نظام أمان لمنع التشغيل الجاف
- طول سلك الصينية السفلية: 0,80 متر
- يمكن إخفاء السلك داخل الصينية



N227



- المادة: ميلامين
- اللون: أبيض
- مقاوم للباء
- الارتفاع: 24 م
- العرض: 377 م
- العمق: 297 م
- تصميم أنيق ومتمين
- يتضمن الاستخدام طويل الأمد

N220-2

- الأبعاد: 43 سم × 24 سم × 3 سم
- صينية تقديم أنيقة مصنوعة من الخشب
- مثالية لوضع غلاية الماء والشاي والقهوة والأكواب بشكل منظم في غرف الفنادق
- تصميم متين وجميل
- استخدام طويل الأمد
- الخيار الأمثل للتقديم الأنيق



N454

- سعة خزان الماء: 1200 مل
- قدرة 1500 واط مع خاصية الغليان السريع
- تصميم مقاوم للكسر
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304
- تصميم أنيق ومتين، مثالي للاستخدام
- يوفر تسخينًا سريعًا وآمنًا
- استخدام طويل الأمد

N229

- المادة: ميلامين غير قابل للاشتعال وعدم الرائحة
- يحتوي على أماكن مخصصة للشاي والقهوة والسكر وغلاية وأكواب
- الأبعاد: 42 م × 384 م × 333 م
- يُرحب به بالضيوف بشكل متكرر ومنظم في غرف الفنادق
- يضمن الاستخدام المتين وطويل الأمد
- مثالي لسهولة التنظيف والحفاظ على النظافة



N220-3

- الأبعاد: 43 سم × 24 سم × 3 سم
- صينية تقديم أنيقة مصنوعة من الخشب
- مثالية لوضع غلاية الماء والشاي والقهوة والأكواب في غرف الفنادق
- تصميم متين وجميل
- استخدام طويل الأمد
- الخيار الأمثل للتقديم الأنيق



DK115

- بساكة 6 م، مغطى بجلد صناعي فاخر (MDF) الخامة: خشب ليفي متوسط الكثافة
- ارتفاع الجهة الأمامية: 4.5 سم
- ارتفاع الجهة الخلفية: 6 سم
- الأبعاد: 15 سم × 10 سم
- تصميم أنيق ومتين
- جالية تدوم طويلاً



N240



- مصمم خصيصاً لغرف الفنادق
- غلاية سعة 1.2 لتر مع صينية
- لا يشمل الأكواب والملاعق
- تصميم أنيق وعملي
- مثالي لتقديم الشاي والقهوة في غرف الفنادق
- متين ويدوم طويلاً

N237

- الأبعاد: 350 م × 380 م × 77 م
- مساحة مخصصة لقاعدة الغلاية وسلك الطاقة
- حامل للأكواب، والشاي، وكبسولات القهوة، والسكر
- مثالي لعرض أنيق ومنظم
- هيكل متين وعملي
- مناسب لعرض أنيق



N238



- الأبعاد: 199 م × 543 م × 50 م
- الهيكل الرئيسي، وحامل الشاي والقهوة والسكر
- مثالي للتقديم المنتظم والمتكرر
- مصنوع من مواد متينة تدوم طويلاً
- مناسب للتدريب في غرف الفنادق

N221

- المادة: خشب صلب
- السكّاة: 3 سم
- الأبعاد: 49 سم × 23,5 سم
- طلاء أثاث باللون المطلوب
- وحدة تقديم شاي وقهوة خشبية
- استخدام متين وطويل الأمد



N220-1

- الأبعاد: 43 سم × 24 سم × 3 سم
- مصنوع من الخشب، بتصميم أنيق ومتين
- يمكن وضع الغلاية والشاي والقهوة والأكواب بشكل منظم، مصمم خصيصًا لذلك
- استخدام طويل الأمد
- عملي وأنيق، مثالي للاستقبال



N239

- سعة خزان الماء: 1,2 لتر
- الطاقة: 1000 واط
- الجهد الكهربائي: 220-240 فولت، 50/60 هرتز
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ 304
- استخدام لاسلكي، تصميم قابل للدوران 360 درجة
- مكونان محكم خرفيان مع نظام أمان مزدوج للحفاظ على ترطيب الجسم
- زر إيقاف التشغيل التلقائي
- عنصر تسخين مخفي، آمن وسهل التنظيف



N231

- الأبعاد: 42 سم × 384 سم × 333 مم
- مصنوع من مادة الميلايين المقاومة للحريق والروائح
- يحتوي على حجرات للشاي والقهوة والسكر والأكواب والغلاية
- يوفر ترتيبًا أنيقًا ومنظمًا في غرف الفنادق
- متين ويدوم طويلًا
- سطح سهل التنظيف
- تصميم أنيق وعملي



N224

- بلاستيك خالي من الكائنات الدقيقة والميلامين
- مُصنَّع وفقاً لمعايير وزارة الصحة
- غلاية مثالية لعرض تصيم الخدمة
- توفر استخداماً صحياً ونظيفاً
- متينة وتدوم طويلاً
- سهولة التنظيف والصيانة، عملية الاستخدام



T02



- المادة: خشب الزان الصلب
- مطلي بورنيش طبيعي
- الأبعاد: 24,5 سم × 12,5 سم × 3 سم
- تصمم أنيق ومتين
- استخدام طويل الأمد
- مظهر جمالي وجودة تصنيع عالية
- يفضي ملمس الخشب الطبيعي لمسة أنيقة.

N241

- الجهد الكهربائي: 220-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز
- الطاقة: 1350 واط
- سعة خزان الماء: 1.2 لتر
- عنصر تسخين مخفي - قاعدة مسطحة
- هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مؤشر ضوئي للطاقة
- قاعدة دوارة 360 درجة
- إيقاف تشغيل تلقائي عند غليان الماء
- نظام أمان لمنع التشغيل الجاف
- لف الكابل على قاعدة الجهاز
- تصمم أنيق وسهل الاستخدام



N216

- الأبعاد: 42 م × 384 م × 333 م
- مصنوع من مادة الميلامين المقاومة للحريق والروائح
- يحتوي على حجرات للشاي والقهوة والسكر والأكواب والغلاية
- يوفر ترتيباً أنيقاً ومنظماً في غرف الفنادق
- متين ويدوم طويلاً
- سطح سهل التنظيف
- تصمم أنيق وعملي



N219

- مصنوع من الخيزران
- تصميم متين وصديق للبيئة
- مناسب للشاي والقهوة والسكر
- مصمم لتقديم أنيق وعملي
- سهل التنظيف ويدوم طويلاً
- مصنوع من الخيزران الطبيعي، ويضفي لمسة عصرية



N222

- المادة: خشب صلب، سمك 3 سم
- يمكن طلاء اللون المطلوب باللون البولندي
- يمكن تخصيص حجم الغلاية والكوب حسب الطلب
- الأبعاد: 33 سم x 55 سم
- متين ويدوم طويلاً
- مظهر أنيق وجودة تصنيع عالية
- يضفي نسيج الخشب لمسة جمالية
- تصميم أنيق وعملي، مناسب لغرف الفنادق





أنظمة كي الملابس في الفنادق



HOTEL
EXPERTS

HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

N447

- صينية معدنية مثبتة تعمل بالبخار
- طلاء مسحوق إيوكسي إلكتروستاتيكي
- تغليف شفاف مفرغ من الهواء
- قماش مقاوم للحريق وعازل للحرارة
- خطاف مخفي داخل الخزانة للتعليق
- أبعاد لوح الكي الفندقية: حجم الصينية: 110 × 33 سم، طول الحزام المرفق: 133 سم



N452

- صينية معدنية مثبتة تعمل بالبخار
- طلاء مسحوق إيوكسي إلكتروستاتيكي
- تغليف شفاف مفرغ من الهواء
- قماش مقاوم للحريق، عازل للحرارة
- مقاس الطاولة: 113 × 40 سم
- طول دعامة التعليق: 139 سم
- قطر أنبوب القاعدة: 32 م

N415

- يمكن تركيب حامل تعليق الملابس المصمم خصيصًا، بفضل وجود طاولة الكي داخل خزانة في غرف الفندق، مما يسهل عملية الكي
- كما يمكن تعليق المكواة لتوفير المساحة.



N414

- المنتج: مكواة بخار فرنسية الصنع
- الطاقة: 1250 واط
- إيقاف تشغيل تلقائي: 30 ثانية أفقيًا، 8 دقائق رأسيًا
- الاستخدام: آمن وفعال في غرف الفنادق
- إنتاج بخار عالي الكفاءة
- الأمان: إيقاف تشغيل تلقائي موفر للطاقة



AR6000

- ميزات الأمان: إيقاف تشغيل تلقائي، ضوء تحذير
- الطاقة: 2400 واط
- معدل تدفق البخار: 40 غ/دقيقة مستمر، 175 غ/دقيقة عند التعرض للصدمات
- النعل الخارجي: سيراميك عالي الجودة
- مقاومة التكلس: مقاومة للتكلس
- مانع للتقطير: مانع للتقطير
- التنظيف: ذاتي التنظيف
- سعة خزان الماء: 420 مل
- طول السلك: 2 متر



AR6025

- الطاقة: 2750 واط
- النعل الخارجي: سيراميك مثالي
- سعة خزان الماء: 300 مل
- بخار عمودي: نعم
- درجة حرارة قابلة للتعديل: نعم
- التنظيف الذاتي: نعم
- تقنية القاعدة المؤينة: نعم



N445

- حزام حديدي: يُثبت داخل الخزانة
- يحافظ الحزام الحديدي على ترتيب الكابلات
- توفير المساحة
- يوفر تخزينًا آمنًا ومنظمًا
- سهولة الاستخدام والعملية



N460

- صينية معدنية مثبتة تعمل بالبخار: مقاومة للحرارة العالية وتسمح بمرور البخار.
- قماش حراري مقاوم للحريق: مقاوم للحرارة العالية، وآمن للاستخدام.
- مقياس الطاولة: 113 x 40 سم
- يتضمن حامل تعليق بطول 139 سم.
- قطر أنبوب القاعدة: 32 م.

N451

- الطاقة: 2600 واط
- نعل خارجي مميز: قاعدة من الجرانيت
- خاصية منع التقطير
- مضاد لتكس الجلد
- خاصية التنظيف الذاتي
- بخار ورذاذ: يوفر البخار القوي كما أكثر فعالية



N449

- الطاقة: 2400 واط
- سطح سيراميكي: كي سلس، يمنع انزلاق القماش بسهولة
- معدل البخار: يصل إلى 120 غرامًا في الدقيقة، إزالة سريعة للتجاعيد
- سعة خزان الماء: 260 مل، تكفي للاستخدام لفترات طويلة
- طول السلك: 2 متر، مدى واسع
- مناسب للاستخدام في الفنادق: متين وفعال، مناسب لغرف الفنادق




P222

- عجلات: توفر سهولة النقل عند الحاجة، مع إمكانية النقل
- الاستخدام: أرضيات الفنادق، المفاصل
- تسهل عملية التجميع
- الأبعاد: 112 x 91 x 53 سم
- تصميم عملي: هيكل العجلات يسمح بتحريك حتى الأحمال الثقيلة بجرية



AS2

- المادة: مصنوع من مواد عالية الجودة
- الاستخدام: يتم تثبيت الأنبوب على الخزانة بواسطة حلقة تعليق
- الإنتاج: إنتاج محلي، متين ويدوم طويلا



N461

- الطلاء: يمكن طلاء هذا المنتج بطلاء مسحوق إلكتروستاتيكي بأي لون.
- التركيب: يُثبت بسهولة داخل الخزانة باستخدام البراغي.
- الخامة: مصنوع من مواد عالية الجودة، متينة وتدوم طويلا.
- الاستخدام: يُتيح هذا المنتج تخزين المعدات الأخرى بشكل منظم.



N448

- حجم الطاولة: 110 x 33 سم
- المادة: صينية من صفائح معدنية مثقبة، تعمل بالبخار المضغوط.
- الطلاء: طلاء إلكتروستاتيكي مسحوق إلكتروستاتيكي
- التغليف: تغليف شفاف مفرغ من الهواء
- القماش: قماش مقاوم للحريق، عازل للحرارة
- ميزات إضافية: يمكن تعليقها داخل الخزانة بفضل الخطاف المخفي، توفر مساحة.

N462

- تتيح المكواة تثبيته بإحكام على الحائط.
- حل عملي ومنظم في المساحات.
- يمكن تركيبه على الحائط، مما يوفر المساحة.
- مصنوع من مواد متينة.



AR683



- قدرة كهربائية 2400 واط
- قوة بخار قابلة للتعديل
- مقاوم للتكلس • مانع للتقطيع • تنظيف ذاتي
- خاصية البخار والرداذ
- أوضاع إيقاف تشغيل تلقائي آمن 3
- تنبيه صوتي ومرئي عند الإغلاق
- طول سلك الطاقة 2 متر
- خزان مياه مضاء بسعة 420 مل

N413

- تم تصميم لوح الكي وحامل المكواة بحيث يمكن تعليقهما داخل الخزانة.
- يوفران المساحة ويضمنان الاستخدام المنتظم.
- يسهل تركيبهما واستخدامهما.
- مصنوعان من مواد متينة.



P223

- حجم الطاولة: 33 x 110 سم
- المادة: صينية من صفائح معدنية مثقبة، تعمل بالبخار المضغوط
- الطلاء: طلاء إيبوكسي مسحوقي إلكتروستاتيكي
- التغليف: تغليف شفاف مفرغ من الهواء
- القماش: قماش مقاوم للحريق، عازل للحرارة
- ميزات إضافية: يمكن تعليقها داخل الخزانة بفضل الخطاف المخفي، توفر مساحة



HOTEL
EXPERTS

HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Diş Tic Ltd Şti

طلاء الجلد
منتجات الفنادق

DK101

الأبعاد:
العرض: 23 سم
العمق: 23 سم
الارتفاع: 30 سم
وجلد (MDF) المادة: خشب ليفي متوسط الكثافة



DK102

الأبعاد:
العرض: 13,5 سم
العمق: 13,5 سم
الارتفاع: 14 سم
الخامة: جلد
خيارات الألوان: أسود، بني داكن

DK116

صينية جلدية:
الأبعاد: 45 x 45 سم، الارتفاع: 4 سم
علبة الشاي والسكر:
الأبعاد: 15 x 10 سم، الارتفاع: 4 سم
عربة تقديم الطعام:
الأبعاد: 22 x 14 سم، الارتفاع: 18 سم



DK103

الأبعاد الخارجية: 25 سم (طول) x 13 سم (ارتفاع) x 5 سم



DK119

بساکة 6 م، جلد صناعي من الدرجة الأولى (MDF) المادة: خشب ليفي متوسط الكثافة
الأبعاد: 30 سم x 40 سم
علبة الشاي/القهوة:
الأبعاد: 18 سم x 7 سم x 5 سم
خيارات الألوان: متوفرة بألوان مختلفة حسب الطلب.



DK106

خيارات الألوان: أسود، نحاسي، بني، كرمي
الأبعاد: 14 سم x 30 سم

DK102

الارتفاع: 30 سم
المقاس العلوي: 24 سم x 24 سم
المقاس الفرعي: 20.5 سم x 20.5 سم



DK105

عالي (PU) بساکة 6 م، مغطى بجلد صناعي (MDF) المادة: خشب ليفي متوسط الكثافة
الجودة.
المقاسات القياسية: 30 x 50 سم
إمكانية تعديل المقاسات: يمكن إجراء تعديلات على المقاسات المترية حسب الطلب
تطبيق الشعار: يمكن لصق الشعار على الجلد.

DK107

مخصصة لتحضير سلة الترحيب للضيوف في غرفة الفندق.



DK108

الأبعاد: 30 سم × 35 سم
تصميم الغطاء: غطاء مُصمم لتخزين المحتويات بشكل منظم.
خيارات الألوان: أسود، بني، كريمي، نحاسي، ويمكن توفير ألوان أخرى حسب الطلب.
بمساحة 6 م، مغطى بطبقة من جلد البولي (MDF) المادة: خشب ليفي متوسط الكثافة
يوريشان عالي الجودة.
تصميم أنيق ومتين.

DK126

الأبعاد: 34 سم × 41 سم، الارتفاع: 4 سم
عالي الجودة (PU) بمساحة 6 م، جلد صناعي (MDF) المادة: خشب ليفي متوسط الكثافة



DK109

الأبعاد: 18 سم × 7 سم × 5 سم
الخامة: جلد صناعي من الدرجة الأولى
الاستخدام: مثالي لوضع الشاي والقهوة والسكر بشكل منظم
خيارات الألوان: متوفر عند الطلب باللون الأسود والبني والكريمي
يمكن توفير ألوان أخرى حسب الطلب.

DK110

يُقدّم الفندق طقم تقديم فاخر للشاي والقهوة مُغلّف بالجلد، ومتوفر بالألوان المطلوبة
صينية جلدية بأبعاد 4x40x35 سم
علبة سكر للشاي والقهوة بأبعاد 17.5x6.5 سم



DK108

الخامة: جلد
المميزات: مظهر أنيق وعصري
يُضفي لمسة جمالية على غرف الفنادق، ويتناغم مع ديكورها الداخلي
خيارات الألوان: يُمكن تغيير اللون حسب الطلب
الاستخدام: غرف الفنادق، ردهات الفنادق، المكاتب، وغيرها

DK113

الأبعاد: 14 × 13,5 × 13,5 سم
الخامة: جلد
خيارات الألوان: أسود، نحاسي، بني، كريمي
المميزات: تصميم أنيق وعصري، جلد متين
الاستخدام: مثالي لغرف الفنادق، والمنازل، وغيرها من المساحات الداخلية



DK112

تُنتج أجهزة تلفزيون، ونستخدم شعارًا لجهاز التحكم عن بُعد الخاص بغرف الفنادق
المعلومات موجزة. الألوان المتوفرة: أسود، نحاسي، بني، وكريمي. الأبعاد: 30 × 14 سم





HOTEL
EXPERTS
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Diş Tic Ltd Şti

حاملات الأمتعة

P219C

الأبعاد عند الفتح:
الارتفاع: 52 سم، العمق: 48 سم، العرض: 56 سم
الأبعاد عند الإغلاق: الارتفاع: 70 سم



P219B

الارتفاع: 52 سم
الأبعاد: العرض: 56 سم
مغلق: الارتفاع: 70 سم

P219

المادة الخام: خشب الزان المستخدم في صناعة حقائب السفر الخشبية، يتميز بالمتانة بالإضافة إلى الجودة البصرية والجمالية المميزة اللون ومعالجة السطح: يمكن تلميع الخشبية بأي لون حسب الطلب الأحزمة: مصنوعة من مواد عالية المتانة الأبعاد (عند الفتح): العرض 56 سم، العمق 48 سم، الارتفاع 52 سم



P219A

الأبعاد (عند الفتح):
العرض: 56 سم
العمق: 48 سم
الارتفاع: 52 سم



P226P

الارتفاع: 193 سم

العرض: 65 سم

الطول: 105 سم

هذه المقاسات مناسبة للحقائب الكبيرة في الفندق.
تصميم عربة النقل يسهل تحريكها. تتميز بسعة كبيرة وهيكل عملي.
طاقم الفندق كفو وسيكون إضافة قيمة.



P230B

الأبعاد عند الفتح:

الارتفاع: 52 سم

العمق: 48 سم

العرض: 56 سم

الأبعاد عند الإغلاق:

الارتفاع: 70 سم

التشطيب السطحي: تم استخدام طلاء أبيض وورنيش.



www.t-concept.net



P225

الأبعاد عند الفتح:

الارتفاع: 52 سم

العرض: 56 سم

العرض: 48 سم

السطح: مصقول.

ميزة إضافية: يوجد قسم مخصص لارتداء الأحذية.



P230BA

الأبعاد عند الفتح:

الارتفاع: 52 سم

العمق: 48 سم

العرض: 56 سم

الأبعاد عند الإغلاق:

الارتفاع: 70 سم

ارتفاع إضافي 12 سم جزء من حقيبة سفر خشبية من أركليك.
التشطيب السطحي: تم استخدام طلاء أبيض وورنيش.

info@t-concept.net

M02

الارتفاع (ح): 71 سم
العمق (ع): 32 سم
الحد الأقصى (م): 32 سم
كرسي طعام الأطفال هذا، بحجمه الصغير، خيارٌ عمليٌّ ومرح. فهو عمليٌّ وآمن للاستخدام



P230MR



P230BR

الأبعاد عند الفتح:
الارتفاع: 52 سم
العمق: 48 سم
أقصى عرض: 56 سم
الأبعاد عند الإغلاق:
الارتفاع: 70 سم
المعالجة السطحية: طلاء أبيض وورنيش
ميزة خاصة: قسم مخصص للأحذية

الأبعاد عند الفتح:
الارتفاع: 52 سم
العمق: 48 سم
أقصى عرض: 56 سم
الأبعاد عند الإغلاق:
الارتفاع: 70 سم
المعالجة السطحية: طلاء وورنيش، لون الماهوجني
ميزة خاصة: قسم مخصص للأحذية



P230NR



الأبعاد عند الفتح:
الارتفاع: 52 سم
العمق: 48 سم
أقصى عرض: 56 سم
الأبعاد عند الإغلاق:
الارتفاع: 70 سم
المعالجة السطحية: طلاء طبيعي
ميزة خاصة: قسم مخصص للأحذية

P230CR

الأبعاد عند الفتح:
الارتفاع: 52 سم
العمق: 48 سم
أقصى عرض: 56 سم
الأبعاد عند الإغلاق:
الارتفاع: 70 سم
المعالجة السطحية: طلاء جوز طبيعي
ميزة خاصة: قسم مخصص للأحذية



P230C

الأبعاد عند الفتح:
الارتفاع: 52 سم
العمق: 48 سم
أقصى عرض: 56 سم
الأبعاد عند الإغلاق:
الارتفاع: 70 سم
المعالجة السطحية: طلاء خشب الجوز
ميزة خاصة: قسم مخصص للأحذية



www.t-concept.net



P230S

الأبعاد عند الفتح:
الارتفاع: 52 سم
العمق: 48 سم
أقصى عرض: 56 سم
الأبعاد عند الإغلاق:
الارتفاع: 70 سم
المعالجة السطحية: طلاء أسود وورنيش
ميزة خاصة: قسم مخصص للأحذية



P220A

المادة: معدن مطلي بالكروم
أجزاء الحزام: حزام سيارة مصنوع من القماش
الهدف: تسهيل حمل أغراض نزلاء غرف الفنادق، مع إمكانية تعديلها بسهولة
سهولة الحمل: بعد الاستخدام، يمكن طيه وتخزينه بسهولة دون أن يشغل مساحة كبيرة
المتانة: مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304
خيار المقاسات المخصصة: متوفر حسب الطلب

info@t-concept.net

P220AP

المادة: معدن مطلي بالكروم
أجزاء الحزام: حزام سيارة مصنوع من القماش
بفضل هيكله المعدني وطلاء الكروم، يتميز هذا الحزام بمتانته وطول عمره



P220

حامل حقائب السفر، المصنوع من الكروم المعدني، يوفر استخدامًا مريحًا للأمتعة في غرف الفندق. حزام الحامل ثلاثي القوائم مصنوع من القماش، مما يتيح تثبيت الحقائب بأمان. هذا التصميم يسهل استخدام أمتعة نزلاء الفندق، كما أن هيكل الحامل المتين يجعله مثاليًا للاستخدام طويل الأمد

P226

تتميز بالمتانة وطول العمر، AISI 304 إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ
سطح مغلف بالسجاد، مريح ويوفر مظهرًا جليًا للضيوف
يضمن الإطار سهولة النقل ويحمي الإطار من التلف
بسماكة 30 م، توفر دعمًا قويًا MDF أرضية من خشب
مجلتان مزودتان بمكاج، لسهولة النقل
الأبعاد: العرض: 60 سم، الارتفاع: 100 سم، الارتفاع الكلي: 195 سم



P221

رف أمتعة مطلي بالون الذهبي

P221A

حامل حقائب يظهر مطلي بالذهب
حامل حقائب مطلي بالفولاذ المقاوم للصدأ



AS1

علاقة ملابس من فئة الفنادق الاولى (خيار بتغطية مخملية)



الأبعاد:
الارتفاع: 52 سم
العمق: 48 سم
العرض: 56 سم
الأبعاد عند الإغلاق:
الارتفاع: 70 سم



P220P



**HOTEL
EXPERTS**
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Dış Tic Ltd Şti

هواتف الفنادق

TLF01

- مفاتيح اتصال مباشر 4
- أرقام للاتصال السريع 10
- نغمات مختلفة ومستويات صوت متعددة للاختيار من بينها 3
- خاصية إعادة الاتصال بالرقم الأخير



TLF02



- مدخل في دليل الهاتف 100
- تحريك الشاشة
- عرض البحث
- طابقتان، 8 مفاتيح اتصال مباشر

TLF03

- قابل للتثبيت على الحائط
- ميزة الاتصال السريع بـ 10 أرقام
- ميزة إعادة الاتصال بآخر مكالمة





**HOTEL
EXPERTS**
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Diş Tic Ltd Şti

مجففات الشعر

O1871

- جهد كهربائي 220 فولت
- محرك تيار مستقر
- قدرة 1350 واط
- إعداد سرعة من المستوى الثاني
- طول الكابل: 3 أمتار
- حماية من مقاومة الحرارة
- توصيل كهربائي مخفي
- علاقة جدارية
- مقبس توصيل ماكينة الحلاقة



O1873

- الجهد الكهربائي: 220 فولت
- المحرك: محرك تيار مستقر
- القدرة: 1350 واط
- إعدادات السرعة: مستويان لضبط السرعة
- التصميم: أجزاء مطلية بالكروم غير اللامع بتصميم أنيق
- طول السلك: 3 أمتار
- منظم حرارة: مقاوم للحرارة
- حامل تعليق

N419

- الطاقة: قابلة للتعديل بين 1600 و 2000 وات
- خيارات الألوان: أسود وأبيض
- قابلة للتخصيص حسب إعدادات الطاقة المطلوب



O1872

- الجهد الكهربائي: 220 فولت
- المحرك: محرك تيار مستقر
- القدرة: 1350 واط
- ضبط السرعة: سرعتان
- الكابل: كابل حلزوني بطول 3 أمتار، يحافظ على شكله لفترة طويلة
- منظم الحرارة: عنصر تسخين مزود بمنظم حرارة
- حامل التثبيت: حامل تثبيت يوفر مظهرًا أنيقًا على الحائط

N8221195

- الطاقة: 1400 واط
- التثبيت: يُثبت على الحائط
- الكابل: كابل حلزوني
- إعدادات السرعة: مستويان لضبط السرعة
- خيارات درجة الحرارة: 3 خيارات لدرجة الحرارة
- الخصائص الميكانيكية: آلية تشغيل مخصصة
- المؤمين: نعم، مزود بخاصية المؤمين
- اللون: أبيض كروم



O1874

- الجهد الكهربائي: 220 فولت
- نوع المحرك: محرك تيار مستقر
- القدرة: 1350 واط
- طول السلك: 3 أمتار
- نوع السلك: حلزوني، يحافظ على شكله لفترة طويلة
- ضبط السرعة: سرعتان
- التحكم في درجة الحرارة: عنصر تسخين مزود بمنظم حرارة
- علاقة: علاقة مناسبة للتوصيل الكهربائي المنخفض
- ميزة إضافية: مقبس توصيل ماكينة الحلاقة على العلاقة (220 فولت)

E218.3

- نظام المحرك: محرك تيار متردد إيطالي الصنع
- خيارات الطاقة: طاقة قابلة للتعديل بين 1600 و 2000 واط
- نظام الأزرار: زر ضغط - يعمل عند لمسه ويتوقف عند رفع الإصبع
- خيارات الألوان: أسود أو أبيض
- الاستخدام المقصود: مصمم للاستخدام الاحترافي
- الأداء: تصميم يوفر أداءً قويًا يدوم طويلًا



O230

- القدرة: 2500 واط
- ضغط الهواء: 301 م ماء
- معدل النفخ: 102 متر مكعب/ساعة
- الوزن: 590 غرام
- تقنية الأيونات: نعم
- إعدادات درجة الحرارة: 4 خيارات مختلفة
- إعدادات السرعة: سرعتان
- زر التجفيف السريع: نعم
- الميزة: يضمن أداءً تجفيف سريع

www.t-concept.net

info@t-concept.net

O1863

- القدرة: 1350 واط
- المحرك: محرك تيار مستمر طويل الأمد
- الأزرار: زر تشغيل/إيقاف
- حماية من الحرارة: مقاومة لحماية منظم الحرارة
- مستوى الضوضاء: 64 ديسيبل
- الكابل: كابل من الفولاذ المقاوم للصدأ، مزود بمقبس متين
- التصميم: حزام مناسب للاستخدام، صغير الحجم ومرح



O218

- خيارات الطاقة: 1600 واط و 2000 واط
- ضبط درجة الحرارة: 3 مستويات
- مستوى الضوضاء: 68 ديسيبل
- توصيل كهربائي مخفي: آمن وسهل الاستخدام، مثالي لمهام الفنادق
- حامل تعليق: 3 اتجاهات تعليق مختلفة
- المحرك: محرك تيار متردد إيطالي الصنع، طويل الأمد
- حماية من الحرارة: مقاومة لحماية منظم الحرارة
- التصميم: صغير الحجم وآمن، مناسب للاستخدام في الفنادق

N440

- الطاقة: 1400 واط
- نوع السلك: سلك حلزوني
- مستوى السرعة: مستويان
- خيارات درجة الحرارة: 3 إعدادات مختلفة لدرجة الحرارة
- أيون: نعم، يجعل شعرك أكثر نعومة ولمعاناً
- الاستخدام: مناسب للاستخدام داخل الخزانة أو الدرج



O218.4

- الطاقة: 2000 واط، 1600 واط، وخيارات أخرى
- مستوى الصوت: 64 ديسيبل
- الوزن: 582 غراماً
- إعدادات السرعة ودرجة الحرارة: إعدادان للسرعة ودرجة الحرارة
- نظام التشغيل: زر تحكم سهل الاستخدام
- مدخل الطاقة: قابس 110 فولت أو 220 فولت
- الاستخدام: آمن للاستخدام في غرف الفنادق، ومناسب للاستخدام اليومي

N435

- الطاقة: 1400 واط
- السلك: سلك حلزوني متين
- خيارات التركيب: تثبيت على الحائط أو في درج
- خيارات درجة الحرارة: 3 مستويات
- خيارات السرعة: مستويان
- خاصية التأيين: تجفيف أسرع للشعر مع الحفاظ على توازن الرطوبة
- الاستخدام: في حمام الفندق



N437

- الطاقة: 1400 واط
- خيارات التركيب: تثبيت على الحائط أو في درج
- سلك: سلك حلزوني، متين
- خيارات درجة الحرارة: 3 مستويات لضبط درجة الحرارة
- خيارات السرعة: مستويان لضبط السرعة
- خاصية التأيين: تجفيف أسرع للشعر
- ومساعدة في الحفاظ على توازن الرطوبة

A184

- الجهد الكهربائي: 220 فولت
- نوع المحرك: محرك تيار مستمر
- القدرة: 1350 واط
- ضبط السرعة: مستويان
- نظام التشغيل: زر رفع وخفض
- طول الكابل: 3 أمتار
- كابل حلزوني الشكل يحافظ على طولها
- مقاومة حرارية محمية
- توصيل كهربائي مخفي: توصيل كهربائي مرشح



O183

- القدرة: 1350 واط
- الاستخدام: يُثبت على الحائط
- نظام التشغيل: زر رفع وخفض
- التثبيت: يُثبت على الحائط
- التصميم: اقتصادي ومتين
- توصيل كهربائي مخفي: توصيل كهربائي مرشح
- ميزات الأمان: مُثبت بدلاً من مفتاح أمان يمنع التشغيل



www.t-concept.net

info@t-concept.net

N433

- الطاقة: 1400 واط
- الاستخدام: يُثبَّت على الحائط
- نوع الكابل: كابل حلزوني
- إعدادات السرعة ودرجة الحرارة: سرعتان، 3 خيارات للحرارة
- آلية التشغيل: آلية تشغيل مخصصة
- مؤين: متوفر
- مقبس كهربائي: مقبس 220 فولت
- اللون: أسود كروم
- أماكن الاستخدام: الفنادق، الحمامات، الأدرج



N432

- الطاقة: 1400 واط
- الاستخدام: يُثبَّت على الحائط
- نوع الكابل: كابل حلزوني
- إعدادات السرعة ودرجة الحرارة: سرعتان، 3 خيارات للحرارة
- آلية التشغيل: آلية تشغيل مخصصة
- المؤين: متوفر
- اللون: أسود كروم

N403

- التشغيل الذاتي: يبدأ تشغيل الجزء المخصص للإمساك باليد بمجرد لمسه، ويتوقف تلقائيًا عند تركه
- خيار التسخين والطاقة على مرحلتين
- يمكن ضبط درجة الحرارة والطاقة بشكل مختلف حسب احتياجات المستخدم، مما يوفر خيارات متعددة



S5504B

- تصميم بفتحة تعليق: يمكن تعليقه على الحائط، مما يوفر المساحة ويحافظ على مظهر أنيق في الحمام
- إعدادات سرعة ودرجة حرارة ثنائية: يتطلب مستويات مختلفة من السرعة ودرجة الحرارة
- زر تشغيل/إيقاف: سهل الاستخدام لتشغيل/إيقاف الجهاز ببساطة
- مقبس ماكينة الحلاقة: يوفر مقبس ماكينة الحلاقة الموجود على مجفف الشعر مزيدًا من الراحة

N434

- الطاقة: 1200 واط، تصميم صغير الحجم مع طاقة فعّالة
- سلك حلزوني، يُسهّل عملية الحفظ
- إعدادان للسرعة ودرجة الحرارة
- يُتيح لك كل من السرعة ودرجة الحرارة خيارات متنوعة حسب احتياجاتك



N416

- الطاقة: 1400 واط، أداء قوي يوفر تجفيفًا سريعًا وفعالاً
- مقبس ماكينة الخلاقة: مقبس ماكينة الخلاقة الموجود على الجهاز يغني عن الحاجة إلى قابس كهربائي خارجي في حمام الفندق

N406

- الطاقة: 1400 واط، أداء تجفيف قوي
- مقبس كهربائي: يعمل الجهاز تلقائيًا، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في حمامات الفنادق
- يغني عن الحاجة إلى قابس كهربائي
- مستويات السرعة: إعدادان للسرعة حسب رغبة المستخدم
- خيارات درجة الحرارة: مع ثلاثة خيارات لدرجة الحرارة، يمكنك اختيار مستوى التجفيف الذي يناسبك



01865

- تصميم بفتحة تعليق: يمكن تعليقه على الحائط، مما يوفر المساحة ويحافظ على مظهر أنيق في الحمام
- إعدادات سرعة ودرجة حرارة ثنائية: يتطلب مستويات مختلفة من السرعة ودرجة الحرارة
- زر تشغيل/إيقاف: سهل الاستخدام لتشغيل/إيقاف الجهاز ببساطة
- مقبس ماكينة الخلاقة: يوفر مقبس ماكينة الخلاقة الموجود على مجفف الشعر مزيدًا من الراحة



www.t-concept.net

info@t-concept.net

N410

- الطاقة: 1600 واط، توفر تجفيفًا سريعًا وفعالًا
- خيارات درجة الحرارة: مع خيار ضبط درجة الحرارة على المستويين الثاني والثالث، توفر درجة الحرارة استخدامًا مرناً
- خاصية الأيونات: تجعل شعرك يبدو أكثر لمعانًا وصحة بفضل تقنية الأيونات



N417

- الحفاظ على ثبات الجهاز: أثناء عملية التجفيف، حافظي على ثبات مجفف الشعر في نفس الاتجاه، مما يجفف الشعر بشكل أكثر فعالية
- يضمن ذلك التشغيل السليم للجهازين. أثناء تجفيف الشعر، أمسكي الجهاز بثبات، لتحصلي على نتيجة أكثر نعومة، وتجنبي أي إجهاد

O1861

- قدرة 1350 واط
- زر لضبط زاوية رأس ماكينة الخلاقة
- محرك تيار مستمر عالي التحمل
- حماية من مقاومة الحرارة
- مستوى الضوضاء: 64 ديسيبل
- سلك ومقبس معزز
- مقبس توصيل ماكينة الخلاقة على علاقة التعليق (220) فولت



N430

- الطاقة: 1875 واط
- خيارات درجة الحرارة: 3 مستويات
- إعدادات السرعة: مستويان
- جهاز أيون: يُعَمِّد الشعر ويمنع تكهربه، مما يُحَقِّق نتائج أكثر نعومة
- بلد المنشأ: فرنسا

N438

- الطاقة: 1400 واط
- الكابل: كابل حلزوني
- خيارات درجة الحرارة: 3 إعدادات للحرارة
- إعدادات السرعة: مستويان لضبط السرعة
- المؤين: يمنع تكهرب الشعر ويضمن الحصول على نتائج أكثر نعومة
- مقبس ماكينة الخلاقة: مزود بمقبس لماكينة الخلاقة
- اللون: أسود
- الجهد الكهربائي: 220 فولت
- بلد المنشأ: فرنسا




N426

- جهاز التأيين: يضمن نعومة الشعر ويمنع الصعق الكهربائي
- الطاقة: 1400 واط
- خيارات درجة الحرارة: 3 إعدادات لدرجة الحرارة، مع خيارات تحكم مناسبة لمختلف الاحتياجات
- إعدادات السرعة: سرعتان متغيرتان لسهولة الاستخدام
- الجهد الكهربائي: 220 فولت

N444

حامل تعليق كروم أنيق مصمم خصيصًا لمجففات الشعر الجدارية، حل عملي وجذاب. جسم المجفف مطلي من الداخل بالسيليكون المقاوم للخدوش، مما يضمن حماية الجهاز على المدى الطويل. يتيح هذا الحامل إمكانية تثبيت المجفف على الحائط، خاصة في الفنادق، مما يوفر مساحة في أماكن مثل الحمامات، كما يُسهّل تخزينه بشكل منظم.



01862

- قدرة 1350 واط
- زر رفع وخفض الرأس
- محرك تيار مستقر طويل الأمد
- حماية من مقاومة الحرارة
- مستوى الضوضاء: 64 ديسيبل
- كابل من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مقبس الكابل مصمم لزيادة عمر الاستخدام



N428

- الطاقة: 1500 واط
- مقبس ماكينة الخلاقة: يتميز هذا الموديل بمقبس لماكينة الخلاقة، مما يوفر مزيدًا من الراحة
- ميزة الأمان: خاصية الإيقاف التلقائي بعد 18 دقيقة من عدم الاستخدام تعزز السلامة
- تصميم الخرطوم: صُمم الخرطوم مع مراعاة مخاطر الصدمة الكهربائية. يوفر هذا التصميم استخدامًا أكثر أمانًا في الفنادق، والمسكن الطلابية، والمدارس، وغيرها من الأماكن العامة



N429

- الطاقة: 1500 واط
- ميزة الأمان: إيقاف تشغيل تلقائي بعد 18 دقيقة
- مقبس ماكينة الخلاقة: يتوفر مقبس ماكينة الخلاقة في هذا الطراز، مما يوفر ميزة استخدام إضافية
- تصميم الخرطوم: مصمم لتعزيز السلامة ضد خطر الصدمة الكهربائية، وهو مناسب للاستخدام في الفنادق والمسكن الطلابية والمدارس في المناطق عالية الخطورة

N427

- الطاقة: 700 واط
- مقبس خلاقة: يحتوي هذا الموديل على مقبس خلاقة، مما يوفر استخدامات إضافية
- ميزة أمان: خاصية الإيقاف التلقائي بعد 12 دقيقة من التشغيل تضمن استخدامًا آمنًا
- تصميم خرطوم: مصمم بخرطوم لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، مما يعزز سلامة المستخدم



N421

لضمان سلامة المستخدم في الفنادق والمسكن الطلابية، يُفضل استخدام نماذج مصممة خصيصًا لتكون متينة وآمنة. عادةً ما توضع هذه الأجهزة في درج أو تُثبت على الحائط



www.t-concept.net

info@t-concept.net

N405

- قدرة 1600 واط
- إعدادان للسرعة
- خاصية نفخ الهواء البارد
- مستورد من فرنسا
- قدرة 1400 واط
- إعدادان للسرعة
- خيارات لدرجة الحرارة 3



N442

- طاقة 1600 واط
- تشغيل بدون درج
- سلك حلزوني مع قابس
- إعداد سرعة من المستوى الثاني
- خيارات لدرجة الحرارة 3
- آلية تشغيل مخصصة
- خاصية التأين
- اللون: أبيض-كروم



- قدرة 2200 واط
- مستويات للحرارة 3
- إعدادان للسرعة
- ضمان المصنّع لمدة 3 سنوات



AR5016

AR5046

- عصارة قابلة للطي
- قدرة 2300 واط
- مستويات حرارة 3
- خاصية نفخ ثنائية المراحل
- خيارات مختلفة لرأس العصارة 3

N443

- 1875 واط
- تشغيل بدون درج
- سلك حلزوني مع قابس
- إعداد سرعة من المستوى الثاني
- خيارات لدرجة الحرارة 3
- آلية تشغيل خاصة
- خاصية التأين
- اللون: فضي-أسود



N409

- قوة 1000 واط
- تصميم خرطوم
- خيارات موديلات الحلاقة الكهربائية
- خاصية الإيقاف التلقائي بعد 18 دقيقة



O1864

- قدرة 1350 واط
- زر رفع وخفض
- محرك تيار مستمر طويل الأمد
- مقاومة لحماية منظم الحرارة
- مستوى الضوضاء: 64 ديسيبل
- كابل ومقبس معززان



O1875

- قدرة 2300 واط
- مستويات حرارة 3
- خاصية فسخ ثنائية المراحل
- خيارات مختلفة للرأس 3



HOTEL
EXPERTS
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Diğ Tic Ltd Şti



برادات الفنادق الصغيرة

B40S

- السعة الداخلية: 40 لترًا
- نظام التبريد: نظام امتصاص
- فتح الباب: يمين ويسار
- النوع: مُدمج



C30S

- السعة الداخلية: 30 لترًا
- نظام التبريد: نظام امتصاص
- فتح الباب: باب يمين ويسار
- النوع: مُدمج

B35S

- السعة الداخلية: 35 لترًا
- نظام التبريد: نظام امتصاص
- فتح الباب: يمين ويسار
- النوع: مُدمج



M301-TH

- السعة الداخلية: 30 لترًا
- نظام التبريد: تبريد بلتية
- الميزة: صامت (0 ديسيبل)
- منظم الحرارة: منظم حرارة إلكتروني
- إزالة الصقيع: إزالة الصقيع تلقائيًا
- الإضاءة: LED
- A+ كفاءة الطاقة: تصنيف الطاقة
- استهلاك الطاقة السنوي: 96 كيلوواط ساعة/سنة

M301-TH-C

- نظام التبريد: تبريد بلتية
- الميزة: صامت (0 ديسيبل)
- منظم الحرارة: منظم حرارة إلكتروني
- إزالة الصقيع: إزالة الصقيع تلقائياً
- LED الإضاءة: إضاءة
- A+ كفاءة الطاقة: تصنيف الطاقة
- استهلاك الطاقة السنوي: 96 كيلوواط ساعة/سنة



N235

- السعة: 30 لترًا
- نظام التبريد: تأثير بلتية + غاز إيزوبوتان (R600A)
- استهلاك الطاقة: 0,26 كيلوواط ساعة/24 ساعة
- الميزة: صامت (بدون اهتزاز)، يعمل بصمت على مدار الساعة
- نظام القفل: نظام قفل داخلي
- ميزة الباب: يمكن فتح الباب من الجهة المقابلة
- نظام ضبط درجة الحرارة: نعم، يمكنك ضبط درجة الحرارة

N233

- ميني بار سعة 30 لترًا بنظام قفل أحادي الكتلة. يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدون اهتزاز
- يعمل بصمت تام. لا توجد رائحة للأمونيا أو مركبات الكلوروفلوروكربون
- صديق للبيئة. نظام قفل الميني بار مدمج. يُضاء النظام جزئيًا من الداخل بواسطة مصابيح LED مقارنةً بمنافسيه، يوفر ما يصل إلى 66% من الطاقة



B30B



- نظام التبريد: تبريد بالامتصاص
- السعة: 30 لترًا
- فئة الطاقة: د
- استهلاك الطاقة: 226 كيلوواط ساعة/سنة
- الميزة: صامت (0 ديسيبل)
- منظم الحرارة: منظم حرارة ميكانيكي
- اللون: أبيض
- الوزن: 12 كجم

C40S

- السعة الداخلية: 40 لترًا
- نظام التبريد: نظام امتصاص
- فتح الباب: يمين ويسار
- النوع: مُدمج
- ترموستات ميكانيكي: نعم
- اللون: أسود



N211

- السعة الداخلية: 45 لترًا
- نظام امتصاص السوائل
- نظام المحرك: تشغيل صامت
- الوزن: 16 كجم
- نطاق درجة الحرارة: من +5 إلى +14 درجة مئوية
- إضاءة داخلية: متوفرة

M601-TH

- نظام التبريد: بلتييه
- الميزة: صامت (0 ديسيبل)
- منظم الحرارة: إلكتروني
- نظام إزالة الصقيع: تلقائي
- الإضاءة: ليد
- كفاءة الطاقة: A+
- استهلاك الطاقة: 96 كيلوواط ساعة/سنة
- السعة الداخلية: 40 لترًا



M521-PL

- نظام التبريد: امتصاصي
- نوع الباب: باب مغلق
- السعة الداخلية: 50 لترًا
- الميزة: صامت (0 ديسيبل)
- منظم الحرارة: منطقي
- نظام إزالة الصقيع: تلقائي
- الإضاءة: ليد
- توفير الطاقة: D
- استهلاك الطاقة: 270 كيلوواط ساعة/سنة

www.t-concept.net

info@t-concept.net

خزائن غرف الفنادق



**HOTEL
EXPERTS**
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Diş Tic Ltd Şti

K218

- نظام التشفير: يوفر هذا النظام، الذي يُستخدم في 6 منازل من أصل 3، خيارات تشفير متنوعة، ويحافظ على أعلى مستوى من الأمان
- مثبتة في الجزء الداخلي، مما يسهل الوصول إلى الداخل في LED الإضاءة الداخلية: مصابيح بيئة مظلمة
- خيارات الفتح: يمكن فتحه باستخدام المفتاح أو يدويًا، مع إمكانية فتحه بكلمة المرور الرئيسية



K216

- خيارات الألوان: عاجي وأسود
- الأبعاد الخارجية: 420 x 400 x 220 م الارتفاع x العرض x العمق
- قفل الطوارئ: خزانة برمز رئيسي مكون من 6 أرقام، يمكن فتحها في حالات الطوارئ
- مفتاح رئيسي يدوي: خيار الفتح اليدوي متاح في حالات الطوارئ
- إخفاء كلمة المرور: يُحسن نظام الأمان في حالة إدخال كلمة مرور خاطئة أثناء الفتح

N1219

- رمز رئيسي: خزانة برمز رئيسي مكون من 6 أرقام، يمكن فتحها في حالات الطوارئ
- ميزات الأمان: يتم إغلاق الخزانة تلقائيًا بعد 15 دقيقة من أي محاولة إدخال خاطئة
- فترة العقوبة: يمكن تحديد مدة العقوبة لكل 15 أو 30 أو 45 أو 60 دقيقة



K215-S



- كلمة مرور المستخدم: كلمة مرور آمنة من 4 إلى 6 أرقام، يُدخلها المستخدم
- شاشة العرض الرقمية: تعرض الشاشة الرقمية كلمة مرور من 6 أرقام، وكلمة مرور رئيسية، وحالة الطاقة، ومستوى البطارية، والوقت، وتاريخ التشغيل
- الاستجابة للطوارئ: يمكن معالجة حالات الطوارئ باستخدام مفتاح المرور وكلمة المرور الرئيسية
- ميزات الأمان: في حال حدوث أي خطأ في التشغيل، يتم حظر الجهاز تلقائيًا. ويمكن إزالة الحظر باستخدام وحدة التحكم الإلكترونية (CEU)

K211-S

- الهيكل الخارجي: 2 م كحد أدنى، الغطاء: 5 م؛
- إجمالي سمك الغطاء: 50 م
- الطلاء: طلاء مسحوق إلكتروستاتيكي
- طلاء النيكل: برغي مطلي بالنيكل 18 م
- يمكن إضافة شاحن من مأخذ كهربائي وتركيب مقبس كهربائي
- بمستشعر حركة LED الإضاءة: إضاءة
- السجاد: سجاد أرضي من نوع بوكل كابلام



N212

- الأبعاد الخارجية: 225 × 400 × 435 مم
- كلمة مرور المستخدم: أمانة بكلمة مرور تتكون من 3 إلى 6 أرقام
- إمكانية الاستخدام
- ميزات الأمان: حماية المستخدم بعد إجراء غير صحيح، مدة العقاب
- قابلة للتعديل: 15، 30، 45، 60 دقيقة



K211-L

- (الأبعاد الخارجية: 435 × 400 × 225 م (الارتفاع × العرض × العمق))
- كلمة مرور المستخدم: كلمة مرور مستخدم مكونة من 3 إلى 6 أرقام
- الرمز الرئيسي: يمكن فتح الجهاز باستخدام رمز رئيسي مكون من 6 أرقام
- شاشة عرض رقمية: تعرض الشاشة الرقمية مستوى البطارية والتاريخ والوقت
- نظام قفل الفرمال: في حال حدوث أي خطأ أثناء التشغيل، يتم قفل الهيكل تلقائيًا لمدة 15 دقيقة



N213

- (الأبعاد الخارجية: 410 × 430 × 230 م (الارتفاع × العرض × العمق))
- مادة الهيكل: هيكل فولاذي بسياكة 2 م
- التشفير: فتح الخزانة بكلمة مرور إلكترونية مكونة من 4 إلى 6 أرقام
- ذاكرة المعاملات: يمكن الاطلاع على آخر 100 معاملة
- مدة الضمان: سنتان



703



HOTEL
EXPERTS
HOTEL-DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Dış Tic. Ltd. Şti

اقفال الابواب بالبطاقة

KLK40

- بتردد 13.56 ميجاهرتز. (يتوفر خيار الاتصال RFID نظام قفل بطاقة لاسلكية بتقنية (اللاسلكي عبر البلوتوث، أو كلمة المرور، أو بصمة الإصبع)
- نظام قفل بطاقة مصنوع من الألومنيوم المطلي بمسحوق إلكتروستاتيكي
- نظام سهل التركيب دون الحاجة إلى تغيير أقفال الأسطوانات الميكانيكية الموجودة
- Brassco APK1 نظام مضاد للذعر متوافق مع جميع أقفال الأسطوانات بقياس 72/85 م و
- مناسب للأقفال متعددة الوظائف
- مناسب للأبواب بساكة 100-35 م
- مزلاج قفل داخلي
- (بجهد 6 فولت تيار مستمر (4 بطاريات 1.5 فولت AAA يعمل بطاريات
- استهلاك منخفض للبطارية، يوفر تشغيلاً لمدة تصل إلى 1.5 - 2 سنة مع البطاريات القلوية
- مؤشر انخفاض مستوى البطارية
- تيار ثابت 10-25 ميكروأمبير، تيار ثابت 100-150 مللي أمبير
- (نطاق درجة حرارة التشغيل: 0-60 درجة مئوية، رطوبة نسبية 90%-10) بدون تكثف
- تسجيل 800 عملية فتح
- Brassco Card Lock متوافق مع جميع إصدارات برنامج
- (اختياري) MolaApp و KilitApp يعمل مع برنامجي
- (اختياري) KilitApp. مناسب للمكاتب التي تستخدم برنامج
- نظام تشغيل مناسب لدرجات حرارة محيطية تتراوح بين 0 و 60 درجة مئوية.



ECOLINE V


- بتردد 13.56 ميجاهرتز RFID نظام قفل بطاقة لاسلكية بتقنية
- مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع طلاء معدني اختياري، خالي من سبائك الزنك
- نظام مقبض يضمن عمراً طويلاً للقفلة، وعادةً ما يكون منفصلاً عنه
- يُمكن قفله ميكانيكياً من الداخل، ويُفتح ويُغلق، ANSI نظام قفل آمن بخمسة مزاليج من نوع
- بفتح ميكانيكي من الخارج، ويمنع الفتح غير المقصود من الخارج، مع خاصية منع الذعر
- مناسب للأبواب بساكة 35-60 م
- يعمل في ظروف بيئية تتراوح فيها درجة الحرارة بين 0 و 65 درجة مئوية، والرطوبة النسبية بين (10 و 90%) رطوبة غير متصاعدة
- التيار الساكن 25 ميكرو أمبير، والتيار التشغيل 130 مللي أمبير كحد أقصى
- تنبيه انخفاض البطارية (يمكن إجراء 200 عملية فتح بعد التنبيه)
- ذاكرة تخزين لـ 800 عملية فتح (نوع البطاقة، رقم البطاقة، التاريخ، الوقت، إلخ). يتم نقل هذه المعلومات إلى بطاقة البيانات
- Brassco Ecoline متوافق مع جميع إصدارات برنامج قفل البطاقات



OBE05


شاشة عرض معلومات الغرفة الخارجية

- شاشة عرض معلومات زر الجرس الداخلي الذي يعمل باللمس، لعرض حالة الغرفة
- مناسب للتركيب المدمج
- عند ورود رسالة "عدم الإزعاج" من الداخل، يتم تعطيل وظيفة الجرس
- يمكن التحكم به من خلال مفتاح التبديل القياسي من الداخل أو من خلال وحدة التحكم الداخلية الخاصة به التي تعمل باللمس
- مخرج جرس
- إضاءة داخلية زرقاء/حمراء
- يُظهر ما إذا كانت الغرفة مشغولة، وذلك بناءً على المعلومات التي يستقبلها من وحدة التحكم في الطاقة
- يعمل مباشرةً بجهد شبكة التيار المتردد 220 فولت دون الحاجة إلى محول
- نطاق التشغيل: 0-50 درجة مئوية، 0-80% رطوبة نسبية



OBAEK11

- مناسب للتركيب المدمج
- يمكن التحكم به من الداخل باستخدام مفتاح التبديل القياسي أو وحدة التحكم الداخلية التي تعمل باللمس
- إضاءة داخلية خضراء/حمراء
- يعمل مباشرةً بجهد شبكة التيار المتردد 220 فولت دون الحاجة إلى محول
- نطاق التشغيل: 0-50 درجة مئوية، 0-80% رطوبة نسبية





HOTEL
EXPERTS

HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Diş Tic Ltd Şti



مجمعات الصابون

FS1

- المادة: فولاذ مقاوم للصدأ من الدرجة 304
- السعة: 880 مل
- لون الهيكل: فولاذ مقاوم للصدأ مصقول
- نظام التشغيل: يعمل بالاستشعار يوزع الصابون دون لمس
- : بطارية أو كهرباء اختياري
- الاستخدام: مناسب للصابون السائل



S121

- السعة: 250 مل
- المادة: هيكل بلاستيكي متين
- طريقة التشغيل: يدوي بالضغط
- التركيب: مناسب للتركيب على الحائط أو على سطح الطاولة حسب الطراز



S116-2

- السعة: 380 مل
- نوع الاستخدام: خيارات فردية / مزدوجة / ثلاثية
- مجال الاستخدام: صابون سائل، شامبو، لوشن للجسم
- التثبيت: نظام تثبيت على الحائط
- 193 × 93 × 181 مم
- : خيارات شفافة أو غير لامعة



S102

- المادة: هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304؛ مقاوم للتآكل ويدوم طويلاً
- آلية الضخ: مضخة بلاستيكية؛ مقاومة للصدأ، سهلة التحكم والاستخدام بيد واحدة.
- التصميم: تصميم عمودي؛ مظهر عصري أنيق، يناسب المساحات الضيقة
- السائلة المشابهة
- التنظيف: سطح أملس يقلل من تراكم الأوسا ؛ ضمن التنظيف السريع



HOTEL
EXPERTS
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Diş Tic Ltd Şti



مجمعات المناديل الورقية

E106

- * المادة: فولاذ مقاوم للصدأ من الدرجة 304
- * نوع التركيب: تركيب سطحي
- * السعة: خياران لموزع مناشف ورقية: 200 أو 400 مندبل
- * سعة سلة المهملات: 23 لترًا
- * التصميم: موزع مناشف ورقية في الأعلى، وسلة مهملات مدمجة في الأسفل
- * مجالات الاستخدام: دورات المياه ذات الحركة الكثيفة، المكاتب، مراكز الفنادق



E110

- * المادة: فولاذ مقاوم للصدأ من الدرجة 304
- * طريقة التشغيل: نظام توزيع مناشف ورقية يعمل بمستشعر ضوئي، بدون تلامس
- * محتويات المجموعة: موزع مناشف ورقية + سلة مهملات مدمجة
- * سعة سلة المهملات: 23 لترًا قابلة للتغيير حسب الطلب
- * متوفر بخيارات التركيب السطحي أو المدمج
- * الطاقة: يعمل النظام الضوئي بالبطاريات أو محول كهربائي
- * مستويات النظافة من خلال منع التلامس اليدوي

P38160

- * المادة: فولاذ مقاوم للصدأ من الدرجة 304
- * نظام التشغيل: مستشعر ضوئي توزيع تلقائي للورق
- * عرض الورق: 21 سم
- * السعة: 200-250 ورقة، متوافق مع مناشف ورقية من النوع
- * يعمل بالبطارية أو محول كهربائي
- * الثبيت: يُثبت على الحائط



S102

- * الموديل: موزع مناشف ورقية أوتوماتيكي شبه مُدمج
- * المادة: فولاذ مقاوم للصدأ عيار 304
- * نوع التركيب: شبه مُدمج جزئيًا في الحائط
- * الأبعاد: العرض: 29 سم - الارتفاع: 39 سم - العمق: 22.5 سم
- * التشغيل: تشغيل أوتوماتيكي بمستشعر يدوي بدون لمس
- * الطاقة: خيار التشغيل بمحول كهربائي أو بطارية
- * السعة: متوافق مع لفائف المناشف الورقية القياسية
- * ميزة النظافة: يمنع تمامًا ملامسة اليد
- * سهولة الصيانة: تنظيف عملي بفضل اللوحة سهلة الوصول



HOTEL
EXPERTS


HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Diş Tic Ltd Şti

اكسسوارات الحمامات
والعلاقات

P304

يُثبت على الحائط، مصنوع من النحاس المطلي بالكروم، بلمسة



D143

نحاس مطلي بالكروم، يُثبت على الحائط، مع ضمان من الشركة المصنعة لمدة عامين



D142

نحاس مطلي بالكروم، يُثبت على الحائط، ضمان المصنّع لمدة سنتين



D144

نحاس مطلي بالكروم،
يُثبت على الحائط، ضمان المصنّع لمدة سنتين



P108

مُثبت على الحائط، مطلي بالكروم، بلمسة نهائية لامعة



D104

نحاس مطلي بالكروم، يُثبت على الحائط، مع ضمان من الشركة المصنعة لمدة عامين

P517

مُثبت على الحائط، مصنوع من النحاس المطلي بالكروم، بلمسة



D113

حامل المناشف القابل للطي للشرفة مصنوع من معدن الكروم 304،

ويتم إنتاجه بثلاثة أو أربعة حوامل للمناشف حسب الطلب

D117


جبل غسيل من الفولاذ المقاوم للصدأ يُثبت على الحائط.

عند سحب جبل الغسيل، يُثبت في الحامل المُثبت على الحائط المقابل.

قطر حلقة التثبيت 94 مم، غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ 304، 430. العمق 33 مم



حلقة التثبيت المقابلة 55 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ 430



P210-1

(Ms 58) نحاس عالي الجودة مطلي بالكروم
يُثبت على الحائط، ضمان الشركة لمدة 5 سنوات، مقاسات وأبعاد حسب الطلب
سم من الحائط

BP1

يمكن تصنيع رف الملابس الخاص بنا للشرفة، المصنوع من الفولاذ
، إما بأربعة أذرع أو بثلاثة أذرع



P305

مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة 304، قطر 20



D101

مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة 304، قطر 20



D109

نحاس عالي الجودة مطلي بالكروم، مقاس 58، يُثبت على الحائط، ضمان 5 سنوات من الشركة المصنعة، تتوفر مقاسات وأبعاد حسب الطلب، الطول 50 سم، المسافة من

D108

(Ms 58) نحاس عالي الجودة مطلي بالكروم
يُثبت على الحائط، مع ضمان لمدة 5 سنوات من الشركة المصنعة
تتوفر مقاسات وأبعاد حسب الطلب



P114

مُثبت على الحائط، مصنوع من سبائك الزنك المطلية بالكروم والنحاس، بلمسة نهائية





HOTEL
EXPERTS
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Dig Tic Ltd 911



مرآة المكياج

P310

مثبت على الحائط، مصنوع من النحاس المطلي بالكروم



M108

مثبت على الحائط، مصنوع من النحاس المطلي بالكروم



M110

مثبت على الحائط، مصنوع من النحاس المطلي بالكروم



M103

الجزء الخلفي من المرآة المثبتة على الحائط وشارة التثبيت مصنوعان من الفولاذ

P211-1

مُثبت على الحائط، مصنوع من النحاس المطلي بالكروم



M111

مُثبت على الحائط، مصنوع من النحاس المطلي بالكروم

P212-1

مرآة المكياج في الفندق مُثبتة على الحائط.

يلزم تركيبها كهربائياً في المكان المُخصَّص لها.
أذرع المرآة مصنوعة من النحاس المطلي بالكروم



M105

مرآة المكياج في الفندق تُثبت على الحائط. يلزم توصيلها بشبكة الكهرباء في مكان استخدامها.

مرآة المكياج مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304



M104

مرآة المكياج في الفندق مُثبتة على الحائط.

يلزم تركيبها كهربائياً في مكان استخدامها.
أذرع مرآة المكياج مصنوعة من النحاس المطلي بالكروم



M106

معدن مطلي بالكروم، يُثبت على الحائط



M107

معدن مطلي بالكروم، يُثبت على الحائط





HOTEL
EXPERTS

HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Dış Tic Ltd Şti

اكسسوارات الحمامات لذوي
الاحتياجات الخاصة

7001

مرآة لذوي الاحتياجات الخاصة
نوع التركيب: تُعلق على الحائط؛ مثالية للأماكن العامة والخاصة
المادة: إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304؛ متين ومقاوم للتآكل
السطح: لمسة نهائية غير لامعة؛ يتوفر خيار اللسة النهائية اللامعة عند الطلب
إمكانية التعديل: تتحرك عمودياً من المنتصف بعد التركيب؛ يمكن تعديل زاوية الميل حسب احتياجات المستخدم
(الضمان: ضمان المصنّع لمدة 5 سنوات (للإطار فقط؛ لا يشمل الزجاج)
الفئة المستهدفة: مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة (الجسدية/العقلية)، وكبار السن، والمرضى، ومن يعانون من
مشاكل صحية مؤقتة
أماكن الاستخدام: المستشفيات، دورات المياه، الحمامات، أماكن الاستحمام، وغيرها من الأماكن العامة
مميزات إضافية: يمكن إضافة ملحقات/مميزات إضافية حسب متطلبات المشروع
توصيات الصيانة: امسح سطح الفولاذ المقاوم للصدأ بمنظف متعادل وقطعة قماش ناعمة؛ تجنب استخدام المواد



7009

مقعد استحمام/حوض استحمام للأشخاص ذوي الإعاقة
نوع التركيب: تصميم يُثبت على الحائط؛ يوفر المساحة في الأماكن الضيقة ويمنح مظهرًا
أنيقًا
هيكل قابل للطي: بعد الاستخدام، يمكن رفعه لأعلى لتوفير المساحة؛ سهل التنظيف
مادة سطح المقعد: خشب مقاوم للماء؛ مناسب للأماكن الرطبة، ومقاوم لتغيرات الماء
الساخن والبارد
قاعدة داعمة: تزيد القاعدة الداعمة في الأسفل من قدرة تحمل المقعد وتوفر ثباتًا أثناء
الاستخدام
الهيكل/الأقسام: أجزاء توصيل مقاومة للتآكل؛ استخدام طويل الأمد في بيئة الاستحمام
أماكن الاستخدام: المستشفيات، دور رعاية المسنين، الفنادق، حمامات الأشخاص ذوي
الإعاقة/كبار السن، وجميع أماكن الاستحمام الميسرة
الصيانة والتنظيف: امسح السطح الخشبي بمنظف متعادل وقطعة قماش مبللة؛ تجنب
المواد الكيميائية والمنتجات الكاشطة. افحص نقاط التوصيل المعدنية بانتظام
ملاحظة: قد يتم تقديم أحجام وخيارات ملحقات مختلفة وفقاً لمتطلبات المشروع (مساند



7012

مقعد استحمام
المادة: هيكل/قاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304؛ مقاوم للتآكل، يدوم طويلاً
طريقة التركيب: تصميم يُثبت على الحائط؛ يوفر المساحة ويُساعد على تنظيم
الحمام/منطقة الاستحمام
السلامة: استخدام ثابت بفضل نقاط التثبيت القوية؛ سطح جلوس مانع للانزلاق (حسب
الاستخدام: يُساعد على تقليل خطر السقوط بتوفير دعم آمن للجلوس أثناء الاستحمام
الفئة المستهدفة: كبار السن، وذوي الإعاقة الحركية، والمتعافين، والمستخدمين الذين
يحتاجون إلى رعاية
الصيانة والتنظيف: امسح سطح الفولاذ المقاوم للصدأ بمنظف متعادل وقطعة قماش
ناعمة؛ تجنب استخدام المواد الكيميائية الكاشطة
ملاحظة: تتوفر خيارات المقاسات والملحقات (مساند الذراعين، مساند الظهر، إلخ)



7007

المادة: هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304؛ مقاوم للتآكل ويدوم طويلاً في الأماكن الرطبة.
السطح: لمسة نهائية ساتانية غير لامعة؛ سطح مقاوم لبصمات الأصابع وسهل التنظيف.
نوع التركيب: يُركَّب على الأرض أو الجدار؛ مناسب للاستخدام في الزوايا
القطر: قطر الأنبوب 32 مم؛ مطابق لمعيار المقاسات المحدد من قبل وزارة الصحة.
الراحة والسلامة: سطح ساتاني مانع للانزلاق؛ قبضة محكمة، قدرة تحمل عالية
أماكن الاستخدام: المستشفيات، دور رعاية المسنين، الفنادق، الحمامات/المراحيض المنزلية، وجميع الأماكن الرطبة التي يمكن الوصول إليها
التصنيع حسب الطلب: تتوفر خيارات مختلفة من الأحجام والأبعاد وفقاً لمتطلبات



7006

لذوي الاحتياجات الخاصة L مقبض عمودي على شكل حرف
المادة: هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304؛ مقاوم للتآكل في الأماكن الرطبة.
السطح: لمسة نهائية ساتانية غير لامعة؛ يقلل من الانزلاق، سهل التنظيف
تُثَبَّت على الحائط؛ تدعم الدخول والخروج L طريقة التركيب: دعامة عمودية على شكل حرف
والوقوف

قطر الأنبوب: 32 مم، متوافق مع معيار قطر المقبض المحدد من قبل وزارة الصحة
بزاوية يوفر قبضة أكثر أماناً، ويدعم الوقوف L التصميم المريح: تصميم على شكل حرف
والتوازن

الضمان: ضمان المصنِّع لمدة سنتين
أماكن الاستخدام: الحمامات، المراحيض، غرف الاستحمام، المستشفيات ومراكز الرعاية؛

توصيات الصيانة: يُمسح بمنظف متعادل وقطعة قماش ناعمة؛ تجنب استخدام المواد
الكيميائية الكاشطة أو الإسفنج الخشن



7008

مقبض مفصلي لذوي الاحتياجات الخاصة
المادة: هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304؛ مقاوم للتآكل في الأماكن
الرطبة.
السطح: لمسة نهائية ساتانية غير لامعة؛ قبضة مانعة للانزلاق، سهل التنظيف
طريقة التركيب: يُثَبَّت على الحائط، بألية مفصلية (قابلة للطي)
قابلية الطي: بعد الاستخدام، يمكن طيه بشكل موازٍ للحائط لتوفير مساحة، مما
يسمح بالتنظيف وحرية الحركة
المقاس (قياسي): طول 700 مم؛ تتوفر مقاسات/أبعاد مخصصة
قطر الأنبوب: 32 مم؛ متوافق مع معايير سهولة الوصول، قبضة آمنة
الراحة والسلامة: يوفر توازناً ودعمًا إضافيين أثناء الجلوس/الوقوف وحركات



الضمان: ضمان المصنِّع لمدة سنتين

توصيات الصيانة: يُمسح بمنظف متعادل وقطعة قماش ناعمة؛ تجنب المواد
الكيميائية الكاشطة والإسفنج الخشن

7002-60

(مقبض مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة (60 سم
المادة: هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304؛ مقاوم للتآكل في الأماكن
الرطبة.
السطح: لمسة نهائية ساتانية غير لامعة؛ مقبض مانع للانزلاق، سهل التنظيف
الأبعاد: طول 60 سم؛ قطر الأنبوب 32 مم /متوافق مع معايير سهولة الوصول
طريقة التركيب: يُثبت على الحائط؛ مثالي للحمامات والمراحيض وأماكن الاستحمام
الراحة والسلامة: يوفر دعماً للقبضة والتوازن، مما يُسهل الجلوس/الوقوف وحركات
الانتقال.
التصنيع حسب الطلب: تتوفر خيارات أحجام وأبعاد مختلفة عند الطلب
الضمان: ضمان المصنّع لمدة سنتين
أماكن الاستخدام: الحمامات المنزلية، المستشفيات، دور رعاية المسنين، الفنادق،
تعليمات العناية: استخدم منظفاً متعادلاً وقطعة قماش ناعمة؛ تجنب المواد
الكيميائية الكاشطة والإسفنجة الخشن



7003

مقبض أفقي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية
المادة: هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304؛ مقاوم للتآكل في الأماكن الرطبة، يدوم
طويلاً.
السطح: لمسة نهائية ساتانية غير لامعة؛ مقاوم لبصمات الأصابع، سهل التنظيف
مم /متوافق مع معايير سهولة الوصول
طريقة التركيب: يُثبت على الحائط، بتصميم أفقي ومسطح؛ يوفر دعماً آمناً في الحمامات
والمراحيض والاستحمام
الراحة والسلامة: مقبض مانع للانزلاق؛ يوفر ثباتاً أثناء الجلوس/الوقوف وحركات الانتقال
التصنيع حسب الطلب: يمكن تصنيع مقاسات وأبعاد مختلفة حسب الطلب. (ملاحظة:
تتوفر خيارات بزوايا/على شكل حرف

توصيات الصيانة: يُسمح بمنظف متعادل وقطعة قماش ناعمة؛ تجنب المواد الكيميائية
الكاشطة والإسفنجة الخشن



7002-30

مقبض دعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية
المادة: هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304؛ مقاوم للتآكل في الأماكن
الرطبة.
السطح: لمسة نهائية ساتانية غير لامعة؛ مقبض مانع للانزلاق، سهل التنظيف
مم (متوافق مع معايير سهولة
طريقة التركيب: يُثبت على الحائط؛ يوفر دعماً آمناً في الحمامات والمراحيض
والاستحمام
الراحة والسلامة: يوفر ثباتاً إضافياً أثناء الجلوس/الوقوف وحركات الانتقال
التصنيع حسب الطلب: تتوفر خيارات مختلفة من المقاسات والأبعاد عند الطلب
الضمان: ضمان المصنّع لمدة سنتين
توصيات الصيانة: يُسمح بمنظف متعادل وقطعة قماش ناعمة؛ تجنب استخدام



7008-01

(مقبض مساعدة للحمام (مفصلي)
المادة: هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304؛ مقاوم للتآكل في الأماكن الرطبة
السطح: لمسة نهائية ساتانية غير لامعة؛ قبضة مانعة للانزلاق، سهل التنظيف
(طريقة التركيب: يُثبت على الحائط، بآلية مفصلية (قابلة للطّي
قابلية الطّي: بعد الاستخدام، يمكن طيه بشكل موازٍ للحائط لتوفير مساحة أكبر في

المقاس (قياسي): 700 مم؛ تتوفر مقاسات وأبعاد مختلفة حسب الطلب
قطر الأنبوب: 32 مم؛ متوافق مع معايير سهولة الوصول، يوفر قبضة آمنة
خيار إضافي: حامل ورق تواليت متوفر
الضمان: ضمان المصنّع لمدة سنتين
أماكن الاستخدام: الحمام/المرحاض/الشدش، المستشفيات، دور رعاية المسنين،

توصيات الصيانة: يُسمح بمنظف متعادل وقطعة قماش ناعمة؛ تجنب المواد الكيميائية



7003

مقبض أرضي/جداري لذوي الاحتياجات الخاصة
المادة: هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304؛ مقاوم للتآكل ويدوم طويلاً في الأماكن
الرطبة.

السطح: لمسة نهائية ساتانية غير لامعة؛ مقاوم لبصمات الأصابع، سهل التنظيف
طريقة التركيب: يوفر أقصى دعم في الزوايا من خلال تركيبه على الأرض أو الجدار
مم؛ مُحسّن للوصول إلى الزوايا وحركات النقل
قطر الأنبوب: 32 مم؛ يتوافق مع معيار قطر المقبض المحدد من قبل وزارة الصحة
بيئة العمل والسلامة: سطح ساتاني مانع للانزلاق؛ قبضة قوية أثناء الجلوس/الوقوف
والالتفاف

أماكن الاستخدام: الحمامات، المراحيض، غرف الاستحمام، المستشفيات، دور رعاية
المسنين، الفنادق، وجميع الأماكن الرطبة التي يسهل الوصول إليها
التصنيع حسب الطلب: تتوفر خيارات مختلفة من الأحجام والأبعاد لتناسب المشروع

توصيات الصيانة: يُسمح بمنظف متعادل وقطعة قماش ناعمة. لا تستخدم مواد كيميائية



7005

(مقبض مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة (مزدوج الأرجل)
المادة: هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ عيار 304؛ مقاوم للتآكل ويدوم طويلاً في
الأماكن الرطبة

السطح: لمسة نهائية ساتانية غير لامعة؛ مقاوم لبصمات الأصابع، سهل التنظيف
طريقة التركيب: يوفر أقصى قدر من الثبات في الزوايا من خلال التثبيت على الأرض أو

الأبعاد (القياسية): 750 x 750 مم؛ يمكن تصنيع أحجام/أبعاد مختلفة حسب الطلب
قطر الأنبوب: 32 مم؛ متوافق مع معيار قطر مقبض اليد المحدد من قبل وزارة
الصحة

تصميم مزدوج الأرجل: أرجل مزدوجة تتحرك يميناً ويساراً لمزيد من الثبات؛ يقلل من
التمايل تحت الحمل ويوفر دعماً متوازناً
الراحة والسلامة: سطح ساتاني مانع للانزلاق؛ قبضة قوية أثناء الجلوس/الوقوف،

أماكن الاستخدام: الحمامات، المراحيض، غرف الاستحمام، المستشفيات، دور رعاية
المسنين، الفنادق، والأماكن الرطبة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة
الضمان: ضمان المصنّع لمدة سنتين. تعليمات العناية: امسح بقطعة قماش ناعمة
ومنتظف متعادل؛ لا تستخدم مواد كيميائية كاشطة أو إسفنجات خشنة





HOTEL
EXPERTS
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Dış Tic Ltd Şti



عربات التنظيف

عربات تنظيف

حلول تنظيف ذكية وعملية !

صُممت عربات التنظيف الاحترافية لدينا لجعل مهام التنظيف اليومية أسرع وأكثر تنظيمًا وكفاءة. بفضل هيكلها المتين ومقابضها المريحة وخيارات التخزين العملية، فإنها توفر التوازن المثالي بين الوظائف وسهولة الحركة.

كل عربة مزودة بأقسام متعددة وعصارات للمسحة وحوامل للملحقات، مما يسمح لفريق التنظيف بحمل جميع الأدوات الأساسية في وحدة واحدة مدمجة. تُعد عرباتنا مثالية للفنادق والمستشفيات والمدارس ومباني المكاتب، حيث تساعد في الحفاظ على معايير النظافة مع توفير الوقت والجهد.



Floor mopping equipment hanging place



Cleaning cloth sorting buckets



CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HCK670	100x53x80	75x45x50	1

CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HCK671	100x53x80	75x45x50	1



CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HCK672	100x53x80	75x45x50	1

CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HCK673	100x53x80	75x45x50	1



CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HCK674	100x53x80	75x45x50	1

CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HCK675	100x53x80	75x45x50	1



CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HTK676	100x53x80	75x45x50	1



CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HTK677	100x53x80	75x45x50	24



CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HTK678	100x53x80	75x45x50	1



CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HCK714	75x50x80	75x45x50	1



CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HCK715	75x50x92	76x45x37	1

www.hotelexperts.net

sales@hotelexperts.net



CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HCK716	118x50x95	75x45x50	1

CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HCK717	118x50x95	75x45x50	1



"قبضة مثالية، أقصى كفاءة تنظيف"

تضمن مجموعة التنظيف المدمجة ذات الدلو الواحد من هيركول تنظيفاً سريعاً وصحياً للأرضيات في الفنادق و المستشفيات والممرات والعيادات. بفضل هيكلها البلاستيكي المتين وتصميمها المريح وهيكلها خفيف الوزن، فإنها توفر سهولة في المناورة وأداءً موثوقاً به في إجراءات التنظيف الاحترافية



CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HTK718	96x50x95	75x45x50	1

CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HTK719	96x50x95	75x45x50	1

مجموعة تنظيف دلو واحد من هيركول

عربة تنظيف احترافية صغيرة الحجم

تصميم صغير الحجم بمقبض واحد ودلو لتنظيف فعال في الفنادق والمطاعم والمكاتب. يضمن الهيكل البلاستيكي المتين والعجلات السلسة والمقبض المريح سهولة الاستخدام وهدونه في المساحات الضيقة

CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HCK680	8 LT + 15 LT	-	1



"تصميم صغير الحجم، نتائج احترافية"

صُممت مجموعة دلو هيركول الفردية هذه خصيصًا للمطاعم والمكاتب والفنادق، وتجمع بين العملية والمتانة. تضمن عجلاتها سهولة الدوران ومقبضها المريح سهولة النقل، بينما يضمن تصميمها عالي الجودة كفاءة تنظيف

مجموعة تنظيف دلو واحد من هيركول


عربة تنظيف احترافية صغيرة الحجم

تصميم صغير الحجم بمقبض واحد ودلو لتنظيف فعال في الفنادق والمطاعم والمكاتب، هيكل بلاستيكي متين وعجلات سلسة ومقبض مريح يضمن استخدامًا سهلاً وهدونًا في الأماكن الضيقة.

CODE	DIMENSIONS (mm)	BOX SIZE (mm)	PIECES IN BOX
HCK681	2 X 15 LT	-	1



DISCOVER EFFICIENCY AT YOUR FINGERITY



عربات خدمة الغرف



AC2446

	DIMENSIONS	154x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2447

	DIMENSIONS	152x78x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, AC2913, CTB363



AC2448

	DIMENSIONS	154x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2450

	DIMENSIONS	152x78x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, AC2913, CTB363



AC2451

	DIMENSIONS	152x78x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, AC2913, CTB363



AC2701

	DIMENSIONS	64x67x106cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	-



AC2702

	DIMENSIONS	64x67x106cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913



AC2703

	DIMENSIONS	64x67x106cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913



AC2704

	DIMENSIONS	64x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	-



AC2433

	DIMENSIONS	154x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2435

	DIMENSIONS	152x78x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, AC2913, CTB363



AC2436

	DIMENSIONS	154x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2437

	DIMENSIONS	154x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2438

	DIMENSIONS	154x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	HMK138, AC2913, CTB363



AC2439

	DIMENSIONS	152x78x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, AC2913, CTB363



AC2441

	DIMENSIONS	154x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2442

	DIMENSIONS	152x78x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, CTB363



AC2445

	DIMENSIONS	154x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2423

	DIMENSIONS	208x57x110cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2425

	DIMENSIONS	208x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2426

	DIMENSIONS	208x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913



AC2427

	DIMENSIONS	208x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913



AC2428

	DIMENSIONS	208x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2429

	DIMENSIONS	208x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2430

	DIMENSIONS	154x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2431

	DIMENSIONS	152x78x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, CTB363



AC2432

	DIMENSIONS	152x76x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	HPP794, HSK809, CTB363



AC2333

	DIMENSIONS	140X78X123
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, CK756



AC2334

	DIMENSIONS	153X78X123
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, CK756



AC2401

	DIMENSIONS	119x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2402

	DIMENSIONS	119x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2405

	DIMENSIONS	119x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2407

	DIMENSIONS	166x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2409

	DIMENSIONS	166x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2410

	DIMENSIONS	113x57x106cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913



AC2411

	DIMENSIONS	113x57x106cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	-



AC2716

	DIMENSIONS	209x57x110cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2717

	DIMENSIONS	209x57x110cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2718

	DIMENSIONS	119x57x110cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2719

	DIMENSIONS	166x57x110cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2720

	DIMENSIONS	166x57x110cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2721

	DIMENSIONS	113x57x106cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913



AC2722

	DIMENSIONS	119x57x108cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2723

	DIMENSIONS	119x57x130cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2724

	DIMENSIONS	161x57x110cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2705

	DIMENSIONS	64x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	-



AC2706

	DIMENSIONS	64x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913



AC2707

	DIMENSIONS	64x67x145cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913



AC2710

	DIMENSIONS	64x67x106cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913



AC2711

	DIMENSIONS	113x57x106cm
	BOX DIMENSIONS	97x59x41cm
	PRODUCT CONTENT	-



AC2712

	DIMENSIONS	113x57x106cm
	BOX DIMENSIONS	97x59x41cm
	PRODUCT CONTENT	-



AC2713

	DIMENSIONS	113x57x106cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	-



AC2714

	DIMENSIONS	161x57x110cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2715

	DIMENSIONS	161x57x110cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2316

	DIMENSIONS	104x67x99cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	-



AC2318

	DIMENSIONS	104x76x99cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	HPP794, HSK809



AC2319

	DIMENSIONS	104x67x99cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	-



AC2321

	DIMENSIONS	104x76x99cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	HPP794, HSK809



AC2323

	DIMENSIONS	147x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809, AC2913



AC2326

	DIMENSIONS	147x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809, AC2913



AC2329

	DIMENSIONS	147x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809, AC2913



AC2330

	DIMENSIONS	147x78x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, CK756, AC2913



AC2332

	DIMENSIONS	147x78x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, CK756



AC2206

	DIMENSIONS	195x78x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, CTB363



AC2301

	DIMENSIONS	104x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, AC2913



AC2303

	DIMENSIONS	104x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809, AC2913



AC2306

	DIMENSIONS	104x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809, AC2913



AC2307

	DIMENSIONS	104x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, AC2913



AC2309

	DIMENSIONS	104x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809, AC2913



AC2310

	DIMENSIONS	104x67x99cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	-



AC2312

	DIMENSIONS	104x76x99cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	HPP794, HSK809



AC2315

	DIMENSIONS	104x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809, AC2913



AC2186

	DIMENSIONS	152x78x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, CK771, AC2913, CTB363



AC2190

	DIMENSIONS	152x76x103cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	HPP794, HSK809, CTB363



AC2194

	DIMENSIONS	195x78x103cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, AC2913, CTB363



AC2197

	DIMENSIONS	195x57x103cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2198

	DIMENSIONS	195x78x103cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, AC2913, CTB363



AC2200

	DIMENSIONS	195x78x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, CK756, AC2913, CTB363



AC2201

	DIMENSIONS	195x57x103cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2202

	DIMENSIONS	195x78x103cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, AC2913, CTB363



AC2205

	DIMENSIONS	195x57x103cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2168

	DIMENSIONS	154x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HMK138, AC2913, CTB363



AC2169

	DIMENSIONS	154x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, AC2913, CTB363



AC2170

	DIMENSIONS	152x76x123
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809, AC2913, CTB363



AC2175

	DIMENSIONS	154x67x103cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	HMK138, CTB363



AC2176

	DIMENSIONS	152x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809, AC2913, CTB363



AC2177

	DIMENSIONS	152x78x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, CK756, AC2913, CTB363



AC2181

	DIMENSIONS	152x76x103cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	HPP794, HSK809, CTB363



AC2182

	DIMENSIONS	154x67x103cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	HMK139, CTB363



AC2185

	DIMENSIONS	152x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809, AC2913, CTB363



AC2154

	DIMENSIONS	154x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HMK139, AC2913, CTB363



AC2155

	DIMENSIONS	154x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, AC2913, CTB363



AC2157

	DIMENSIONS	152x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809, AC2913, CTB363



AC2158

	DIMENSIONS	152x78x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, CK756, AC2913, CTB363



AC2159

	DIMENSIONS	154x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HMK139, AC2913, CTB363



AC2161

	DIMENSIONS	154x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, CTB363



AC2164

	DIMENSIONS	152x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809, AC2913, CTB363



AC2165

	DIMENSIONS	152x78x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, CK756, AC2913, CTB363



AC2166

	DIMENSIONS	154x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HMK139, AC2913, CTB363



AC2142

	DIMENSIONS	154x67x103cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2143

	DIMENSIONS	152x76x103cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	HPP794, HSK809, CTB363



AC2146

	DIMENSIONS	152x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809 AC2913, CTB363



AC2147

	DIMENSIONS	152x78x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, CK756, AC2913, CTB363



AC2148

	DIMENSIONS	154x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HMK139, AC2913, CTB363



AC2149

	DIMENSIONS	154x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HMK138, AC2913, CTB363



AC2150

	DIMENSIONS	154x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, AC2913, CTB363



AC2152

	DIMENSIONS	152x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HPP794, HSK809 AC2913, CTB363



AC2153

	DIMENSIONS	152x78x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, CK756, AC2913, CTB363



AC2103

	DIMENSIONS	104x76x103cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	HSK809, HPP794, CTB363



AC2104

	DIMENSIONS	104x67x103cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, CTB363



AC2105

	DIMENSIONS	104x67x103cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	HMK139, CTB363



AC2106

	DIMENSIONS	104x67x103cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2108

	DIMENSIONS	104x76x103cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	HSK809, HPP794, CTB363



AC2109

	DIMENSIONS	104x67x103cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	HMK139, CTB363



AC2110

	DIMENSIONS	154x67x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, AC2913, CTB363



AC2112

	DIMENSIONS	152x76x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	AK799, HSK809, HPP794, AC2913, CTB363



AC2113

	DIMENSIONS	152x78x123cm
	BOX DIMENSIONS	96x57x54cm
	PRODUCT CONTENT	CK756, AK799, AC2913, CTB363



AC2413

	DIMENSIONS	113x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913



AC2414

	DIMENSIONS	113x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913



AC2415

	DIMENSIONS	161x57x110cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2416

	DIMENSIONS	161x57x110cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2417

	DIMENSIONS	161x57x108cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2418

	DIMENSIONS	161x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	CTB363



AC2419

	DIMENSIONS	161x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2421

	DIMENSIONS	161x57x145cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm 76x46x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



AC2422

	DIMENSIONS	208x57x110cm
	BOX DIMENSIONS	104x60x57cm
	PRODUCT CONTENT	AC2913, CTB363



CT268MK

	DIMENSIONS	-
	BOX DIMENSIONS	-
	PRODUCT CONTENT	200 LT



CT267MB

	DIMENSIONS	-
	BOX DIMENSIONS	-
	PRODUCT CONTENT	200 LT



HOTEL
EXPERTS
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

T Concept Dış Tic Ltd Şti

عربات جمع الملابس



CT262MK

	DIMENSIONS	-
	BOX DIMENSIONS	-
	PRODUCT CONTENT	100 LT (CTB365)



CT263MB

	DIMENSIONS	-
	BOX DIMENSIONS	-
	PRODUCT CONTENT	200 LT



CT264MK

	DIMENSIONS	-
	BOX DIMENSIONS	-
	PRODUCT CONTENT	200 LT



CT265MB

	DIMENSIONS	-
	BOX DIMENSIONS	-
	PRODUCT CONTENT	2x100 LT (CTB365)



CT266MK

	DIMENSIONS	-
	BOX DIMENSIONS	-
	PRODUCT CONTENT	2x100 LT (CTB365)



CTK690B

	DIMENSIONS	-
	BOX DIMENSIONS	-
	PRODUCT CONTENT	200 LT



CTK691K

	DIMENSIONS	-
	BOX DIMENSIONS	-
	PRODUCT CONTENT	200 LT



CTK692B

	DIMENSIONS	-
	BOX DIMENSIONS	-
	PRODUCT CONTENT	100 LT (CTB365)



CTK693K

	DIMENSIONS	-
	BOX DIMENSIONS	-
	PRODUCT CONTENT	200 LT



**HOTEL
EXPERTS**
HOTEL DESIGN & IMPLEMENTATION

CONTACT & SERVICES

CONTACT & SERVICES



+90 553 844 22 28



sales@hotelexperts.net



www.hotelexperts.net



İstanbul, Türkiye

T Concept Mimarlık Dış Tic Ltd Şti